



正本

检 测 报 告

Test Report

委 托 单 位 莱州市鑫晖生物质热电有限公司

Name of Client:

项 目 名 称 环境检测

Name of Project:

检 测 性 质 委托检测

Detection Property:

报 告 日 期 2020 年 06 月 25 日

Date of Issue:

山东恒诚检测科技有限公司

Shandong HengCheng Testing Technology Co., Ltd.



检 测 报 告

一、基本信息、检测技术依据及使用仪器

委托单位		莱州市鑫晖生物质热电有限公司		样品来源	现场采样
客户名称及联系信息		任大勇 13573525252			
委托单位地点		山东省 烟台市 莱州市			
检测类别	检测项目	检测技术依据及分析方法	仪器名称	检出限	
有组织废气	颗粒物	重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪	1.0 mg/m ³	
			电子天平		
	二氧化硫	定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪	3 mg/m ³	
	氮氧化物	定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪	3 mg/m ³	
	烟气黑度	林格曼黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼测烟望远镜	/	
	汞及其化合物	冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009	大气采样器	0.0025 mg/m ³	
			冷原子吸收微分测汞仪		
无组织废气	颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995	综合大气采样器	0.001 mg/m ³	
			电子天平		

编写人: 孙蕾

审核人:

杜丽娟

授权签字人:



(检验检测报告专用章)

签发日期: 2020 年 06 月 25 日

检 测 报 告

一、检测技术依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测技术依据及分析方法	仪器名称	检出限
废水	pH 值	便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》 (第四版 增补版)	便携式多参数分析仪	/
	化学需氧量	重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4 mg/L
	氨氮 (NH ₃ -N)	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计	0.025 mg/L
	悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	1 mg/L
	总磷 (以 P 计)	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	0.01 mg/L
	生化需氧量	稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱	0.5 mg/L
	动植物油	红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪	0.06 mg/L
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	可见分光光度计	0.01 mg/L
	硫化物	亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	可见分光光度计	0.005 mg/L
	全盐量	重量法 HJ/T 51-1999	电子天平	10 mg/L
	石油类	红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪	0.06 mg/L
噪声	工业企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	多功能声级计	/

本页以下空白

检 测 报 告

二、检测结果

(一) 有组织废气检测结果

采样日期	2020 年 06 月 18 日	完成日期	2020 年 06 月 23 日
排气筒名称	灰库烟囱排气筒 N37°11'13" E119°59'24"	排气筒高度(m)	25
净化方式	脉冲布袋除尘	测点截面积(m ²)	0.038
检测期间排气筒参数			
废气流速(m/s)	12.4		
测点废气温度(℃)	21		
大气压 (kPa)	99.4		
含湿量 (%)	1.6		
标干废气量(m ³ /h)	1.52×10 ³		
检 测 项 目	检 测 结 果		
颗粒物	实测浓度(mg/m ³)	3.6	
	排放速率(kg/h)	5.47×10 ⁻³	

本页以下空白

检 测 报 告

二、检测结果

(一) 有组织废气检测结果

采样日期		2020 年 06 月 18 日	完成日期	2020 年 06 月 23 日
排气筒名称		锅炉烟囱排气筒 N37°11'13" E119°59'25"	排气筒高度(m)	100
净化方式		静电除尘、布袋除尘、 旋风除尘	测点截面积(m²)	5.980
检测期间排气筒参数				
废气流速(m/s)		8.9		
测点废气温度(℃)		128		
大气压（kPa）		99.4		
含湿量（%）		6.7		
含氧量（%）		5.3		
标干废气量(m³/h)		1.19×10 ⁵		
检 测 项 目		检 测 结 果		
颗粒物	实测浓度(mg/m³)	4.1		
	折算浓度(mg/m³)	3.9		
	排放速率(kg/h)	0.49		
二氧化 化硫	实测浓度(mg/m³)	未检出		
	折算浓度(mg/m³)	/		
	排放速率(kg/h)	/		
氮氧化 化物	实测浓度(mg/m³)	73		
	折算浓度(mg/m³)	70		
	排放速率(kg/h)	8.69		
汞及其 化合物	实测浓度(mg/m³)	未检出		
	折算浓度(mg/m³)	/		
	排放速率(kg/h)	/		
烟气黑度（级）		<1		

检 测 报 告

二、检测结果

(二) 无组织废气检测结果

采样日期		2020 年 06 月 18 日		完成日期	2020 年 06 月 23 日	
检测项目	采样日期	检测频次	检测点位及结果			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
			N37°11'06" E119°59'17"	N37°11'17" E119°59'16"	N37°11'17" E119°59'17"	N37°11'17" E119°59'18"
颗粒物 (mg/m³)	06 月 18 日	13:34	0.185	0.240	0.220	0.201

(三) 废水检测结果

采样日期	2020 年 06 月 18 日	完成日期	2020 年 06 月 24 日
样品名称	废水	样品状态	液态、无色无味澄清
检测项目	检测点位、样品编号及结果		
	废水总排放口		
	N37°11'17" E119°59'20"		
	2006170056-1		
pH（无量纲）	7.25		
化学需氧量（mg/L）	26		
氨氮（NH ₃ -N）（mg/L）	3.64		
悬浮物（mg/L）	12		
总磷（以 P 计）（mg/L）	1.30		
生化需氧量（mg/L）	1.4		
动植物油（mg/L）	0.35		
挥发酚（mg/L）	未检出		
硫化物（mg/L）	未检出		
全盐量（mg/L）	1.22×10 ³		
石油类（mg/L）	0.43		

检 测 报 告

二、检测结果

(四) 噪声检测结果

采样日期		2020 年 06 月 18 日		完成日期		2020 年 06 月 18 日			
测试项目		噪声		气象条件		阴，最大风速 2.8m/s			
校准仪器		AWA6221B 型声校准器						出厂编号：2004750	
		测前校准：93.7dB（A）						测后校准：93.7B（A）	
检测日期	检测时间	检测结果 L_{eq} （dB（A））							
		东厂界外 1m		南厂界外 1m		西厂界外 1m		北厂界外 1m	
		N 37°11'11" E119°59'28"		N 37°11'06" E119°59'22"		N 37°11'15" E119°59'03"		N 37°11'17" E119°59'20"	
2020 年 06 月 18 日	昼间	48		48		49		51	
	夜间	47		46		47		48	

三、附表

(一) 气象参数


日期	时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量
2020 年 06 月 18 日	13:34	24.1	99.46	S	2.4	8	0

本页以下空白

检测报告


三、附表

(二) 无组织废气检测点位示意图



○为无组织检测点位

(三) 噪声检测点位示意图



▲为噪声检测点位

*****本报告结束*****